



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 111 S

Среднетемпературный моноблок \*\*POLAIR MM 111 S\*\* предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и относительной влажности не выше 80%.

Здесь вы можете подобрать холодильную машину, задав необходимые параметр

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/monoblok-srednetemperaturnyi-polair-mm-111-s/>



Цена: 77788.00 руб.

### Характеристики

|             |                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип         | среднетемпературный                                                                                                                                                                      |
| Шаг ребер   | 3,6 мм                                                                                                                                                                                   |
| Конденсатор | Шаг ребер 3,2 мм<br>Поверхность: 6,25 м2<br>Количество вентиляторов: 1<br>Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.<br>Диаметр крыльчатки: 254 мм<br>Производительность: 600 м3/час |
| Поверхность | 4,63 м2                                                                                                                                                                                  |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                          |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объем камеры             | 9 м3                                                                                                                                                                                     |
| Электрокабель            | Внешний силовой 2х 1,5 + 1х 1,5<br>Соединение датчиков: 3х 0,75                                                                                                                          |
| Объем упаковки           | 0,51 м3                                                                                                                                                                                  |
| Внешний силовой          | 2х 1,5 + 1х 1,5                                                                                                                                                                          |
| Освещение камеры         | 2х 0,75                                                                                                                                                                                  |
| Воздухоохладитель        | Шаг ребер 3,6 мм<br>Поверхность: 4,63 м2<br>Количество вентиляторов: 1<br>Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.<br>Диаметр крыльчатки: 200 мм<br>Производительность: 600 м3/час |
| Диаметр крыльчатки       | 200 мм                                                                                                                                                                                   |
| Габариты в упаковке      | 879х563х914 мм                                                                                                                                                                           |
| Производительность       | 600 м3/час                                                                                                                                                                               |
| Соединение датчиков      | 3х 0,75                                                                                                                                                                                  |
| Температурный режим      | от -5 до 5 °С                                                                                                                                                                            |
| Мощность вентилятора     | 0,018 кВт / 2600 об/мин.                                                                                                                                                                 |
| Количество хладагента    | 0,575 кг                                                                                                                                                                                 |
| Дальность струи воздуха  | 4 м                                                                                                                                                                                      |
| Количество вентиляторов  | 1                                                                                                                                                                                        |
| Холодопроизводительность | 1100 Вт                                                                                                                                                                                  |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**